

Zieräpfel Sortimente / Sammlungen II

Im Gegensatz zu vielen anderen Ziergehölzen machen Zieräpfel zweimal jährlich auf sich aufmerksam: im Frühling durch die überschäumende Fülle ihrer Blüten und im Herbst durch oft auffallend gefärbte und bei einigen Sorten bis weit in den Winter hinein anhaftende Früchte. Nicht selten werden sie deswegen den Zierkirschen vorgezogen.



Einige der fünfzehn im Park der Gärten präsentierten Zieräpfel sind auch durch ihr im Austrieb oder während der ganzen Vegetationsperiode mehr oder weniger intensiv rot gefärbtes Laub interessant. Auch harmonisiert bei vielen Sorten eine ausgeprägte Herbstlaubfärbung mit den Früchten.



Die Früchte der Zieräpfel haben einen besonders dekorativen Wert, auch für herbstliche Gestecke, Sträuße und Dekorationen. Sie sind zwar essbar, aber wegen der geringen Größe nicht als Tafelapfel geeignet. Sie können im Haushalt aber gut zu Gelee, Marmelade, Kompott oder mit Stiel zu „Calvadosäpfeln“ verarbeitet werden.



Sie bieten außerdem einer beträchtlichen Zahl von Säugetieren, Vögeln und Insekten Nahrung. Seit etwa der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts befasst man sich mit der Züchtung und Auslese von Zieräpfeln (bot. *Malus*); mehrere hundert Sorten sind entstanden. Einen besonderen Gartenwert aber haben nur Sorten mit einer möglichst hohen Resistenz gegen Schorf.



Manche Apfelsorten neigen zu einer als Alternanz bezeichneten, periodisch schwankenden Blüten- und Fruchtfülle. Im erwerbsmäßigen Tafelobstanbau wird ihr durch ein Ausdünnen eines überreichen Fruchtansatzes begegnet. Nach einem Auslichtungsschnitt, dessen Ziel eine locker aufgebaute Krone mit gleichmäßig verteilten Hauptästen ist, sollten Zieräpfel jedoch nur noch bei Bedarf vorsichtig ausgelichtet werden.

Empfehlenswerte Zieräpfel für Hausgärten

Art /Sorte'	Blatt	Blüte/Blütezeit	Früchte	Sonstiges
'Butterball'	grün	weiß-zartrosa, Anfang Mai	groß, gelb, lange haftend Ø 2,5 cm	4-6 m, locker, aufrecht, überhängend
'Evereste'	dunkelgrün, oft gelappt	hellrosa Knospe, weiß aufblühend, Ø 5,0 cm, Mai	gelborange, sehr frostbeständig Ø 1,8-2,5 cm	3-4 m hoch, kegelförmige Krone; kann als Bestäuber für Tafeläpfel dienen, gesund
'Golden Hornet'	grün	rosa-weiß, Ø 3,5-4,0 cm, Mai	gelb, zahlreich Ø 2,2-2,5 cm	5-6 m hoch, Früchte werden ab November braun, lange haftend, Vogelnahrung
'Hillieri'	frischgrün	rote Knospen, rosa aufblühend, halbgefüllt, Ende Mai	gelborange	4-8 m hoch, überhängend, guter Pollenspender, schorfanfällig
'John Downie'	dunkelgrün, matt glänzend	weiß, sehr groß, Mitte Mai	orangerot, länglich Ø 3 cm, nicht sehr lange haftend	4-8 m hoch, aufrecht, etwas schorfanfällig
'Liset'	im Austrieb purpurrot, glänzend, später vergrünend	rosarot, Mai	blaurot, zahlreich Ø 1,5 cm	4-5 m hoch, rundliche, offene Krone, Schwestersorte der schorfanfälligeren 'Profusion'
'Rudolph'	anfangs dunkelrot, später grün-rot	rot, Mai	rot, klein	5-8 m hoch, breit aufrecht
'Professor Sprenger'	rotgrün	rosa Knospe, weiß aufblühend, Ø 4,5-5,0 cm, Mai	orange-gelb-rot, sehr lange haftend Ø 1 - 1,5 cm	5-6 m hoch, breit kegelförmig
'Red Jewel'	grün	weiß, Mitte Mai	kirschrot, Ø 1 cm, zahlreich, lange Farbe behaltend	5-6 m hoch, aufrecht, neuere, recht gesunde amerikanische Sorte
'Red Sentinel'	Austrieb bronze-grün, später hellgrün	weiß, Ø 4,0-4,5 cm, Mai	hellrot, glänzend, zahlreich Ø 1,8-2,8 cm	5-6 m hoch, Früchte halten sehr lange, gut für Hochstämmen, schorffrei
'Van Eseltine'	dunkelgrün, glänzend	dunkelrosa, halbgefüllt, Anfang Mai	graugrün Ø 1,5 cm, wenig attraktiv	5 m hoch, schmal trichterförmig, etwas schorfanfällig
Malus floribunda	frischgrün, glänzend, orange-rote Herbstfärbung	rosa-weiß, Knospe weinrot, Mitte Mai	gelbrot, erbsengroß	6-8 m hoch, breit wachsend, überhängend
Malus sargentii	grün, gelbrote Herbstfärbung	weiß aus roter Knospe, Mitte Mai	rot Ø 0,5 - 1 cm	2,5 m hoch, bis 4,5 m breit, Zwergform 'Tina' nur bis 1,5 m hoch
Malus toringo	behaart, grün, dreilappig an Langtrieben	weiß, anemonenförmig, Anfang Mai	gelb-braun bis gelb, klein, aber zahlreich und lange haftend	5-6 m hoch, breit wachsend, etwas überhängend